



1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΡΑΝΑΖΩΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

PUMP	size	1.5"			3"			4"		
	rpm	400	600	800	400	600	800	400	600	800
lpm		100	150	200	390	600	800	530	810	1080
m3/h		6	9	12	23.4	36	48	31.8	48.6	64.8
hp		1.4	2.5	4	2	4.6	8.5	2.3	5	9.5
Kw		1	1.8	2.9	1.5	3.4	6.2	1.7	3.7	7
bar		8	8	8	8	8	8	8	8	8
cSt		6	6	6	6	6	6	6	6	6
C		125	125	125	125	125	125	125	125	125

Αντλία γραναζωτή 4"




Διάγραμμα Ισχύος-Στροφών




Οι καμπύλες απόδοσης αφορούν την αντλία και μόνο αυτή. Η απόδοση της αντλίας μπορεί να διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή. Οι μετρήσεις έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις της EMHKAM PUMPS. Το υγρό δοκιμής είναι πετρέλαιο με ιξώδες 6 cSt.

Αντλία γранаζωτή 3''

Διάγραμμα Παροχής-Στροφών




Διάγραμμα Ισχύος-Στροφών




Οι καμπύλες απόδοσης αφορούν την αντλία και μόνο αυτή. Η απόδοση της αντλίας μπορεί να διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή. Οι μετρήσεις έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις της EMHKAM PUMPS. Το υγρό δοκιμής είναι πετρέλαιο με ιξώδες 6 cSt.

Αντλία γранаζωτή 1.5"

Διάγραμμα Παροχής-Στροφών





Οι καμπύλες απόδοσης αφορούν την αντλία και μόνο αυτή. Η απόδοση της αντλίας μπορεί να διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή. Οι μετρήσεις έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις της EMHKAM PUMPS. Το υγρό δοκιμής είναι πετρέλαιο με ιξώδες 6 cSt.